

## **SINGER®** HD500 Classic

Freiarm-Nutzstich-Nähmaschine mit 32 Stiche inklusive einstufiges Knopfloch



Nähen Sie häufig und auch bevorzugt dicke Stoffe, Jeans oder dicke Lagen? Wünschen Sie sich dabei nicht eine robuste, zuverlässige Nähmaschine in klassischem Design, die einfach zu bedienen ist? Die HD500 Classic sorgt für eine gute Durchstichskraft und ist ideal zur häufigen Nutzung. Die Näharbeit ist durch die schnelle Nähgeschwindigkeit im Nu erledigt! Ob für Anfänger oder Fortgeschrittene - mit dieser Nähmaschine wird Ihre Näharbeit wieder Spaß machen!

## **Funktionen & Eigenschaften**

Weitere Details	Beschreibung
Tragegriff	Zum Tragen der Nähmaschine
Freiarm	Zum Nähen von Rundgeschlossenem wie Ärmel, Hosenbeine u.v.m.
SINGER Schnellwechselsystem	Schneller und einfacher Nähfußwechsel
4 Einstellräder	Stichlängen-Einstellrad, Stichwahlrad, Stichbreiten-Einstellrad, Nadelposition-Einstellrad
Integrierter Nadeleinfädler	Müheloses Einfädeln des Fadens durch die Nadel
Anpassbarer Nähfußdruck	Zum optimalen Führen von leichten bis dickeren Stoffen.
Extra hoher Nähfußhub	Viel Platz auch für dickere Materialien
Stabiler Metallrahmen	Für Stabilität beim Nähen und gute Stichqualität
3 Nadelpositionen	Zum Absteppen, Paspel oder Reißverschluss einnähen
Variable Stichlänge und Stichbreite	Die Stichbreite und Stichlänge kann variabel eingestellt werden
Extra hohe Nähgeschwindigkeit	1000 Stiche pro Minute
Rückwärtsnähen	Per Hebeldruck
Zubehörbox	Zubehör im Anschiebetisch aufbewahrt



## **Technische Daten**

Umfangreiches Zubehör	Standardnähfuß, Reißverschlussfuß, Knopflochfuß, Blindstichfuß, Satinstichfuß,
	L-Schraubendreher, Pinsel, Nahttrenner, Maschinennadeln,
	4 Unterfadenspulen, Filzscheibe, Kanten-/Quiltführung, großer und kleiner Garnrollenhalter, zusätzlicher Garnrollenstift,
	Fußanlasser, Netzkabel
Maße Nähmaschine	L 450 mm / B 197 mm / H 281 mm
Gewicht Nähmaschine	6,6 kg
Netzspannung	230 Volt
Netzfrequenz	50 HZ
Leistungsaufnahme	105 W (Motor 90 W, Lampe 15 W)
TÜV / GS und CE geprüft	✓
Bedienungsanleitung	✓