

Gravieren auf Acryl Rohlingen




Das Gravieren von klaren Acrylrohlingen ist eine spannende und außergewöhnliche Möglichkeit, personalisierte Schlüsselanhänger, elegante Accessoires oder schöne Dekorationen zu gestalten. Mit einer Papierschablone lassen sich die Motive gut auf die Acryl Rohlinge anpassen, sodass die Gravur perfekt positioniert werden kann. Verwenden Sie gewachstes oder glänzendes Papier, das nicht zu stark an der Grip-Schneidematte - stark klebend, haftet.

Was Sie benötigen


- Klare Acryl-Rohlinge (nicht stärker als 2 mm)
- Glänzendes oder gewachstes Papier - dient als Platzierungshilfe für die Acryl Rohlinge
- Grip-Schneidematte, stark klebend 12" x 12"
- Basisklinge
- Gravierspitze
- Maler Tape

So geht's:


1. Wählen Sie auf der Startseite der Crafting Software „Neue Arbeitsfläche erstellen“ und „Benutzerdefinierte Größe“. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü die Größe des von Ihnen verwendeten Papiers, zum Erstellen der Platzierungshilfen aus. Beispiel: A4 Hochformat. Messen Sie Ihre Acryl-Rohlinge aus. Öffnen Sie aus dem Menü "Formen" (Shape) eine Form. Wählen Sie einen Kreis oder ein Quadrat. Stellen Sie im Menü „Advanced“ die Größe der gewählten Form auf die Größe Ihrer Acryl Rohlinge ein.



Form wählen




Form in Größe anpassen




Auf Arbeitsfläche laden - Vorgangsart Schneiden wählen


2. Wenn Sie mehr als eine Form erstellen möchten, wählen Sie im Menü „Multiply-Funktion“ eine Methode für die gewünschten Vervielfältigungen der Formen.





- Um die Gravurmotive zu wählen, klicken Sie auf "Von Design Catalog einfügen". Wählen Sie ein Design, das Ihnen gefällt, und öffnen Sie es auf der Arbeitsfläche.



- Wählen Sie Ihre Wunschmotive aus und passen Sie die Größen an die bereits ausgewählten Formen an. Die Vorgangsart ist Gravieren. Platzieren Sie die Motive innerhalb der Formen. Über den Filmstreifen sortieren Sie die Ebenen. Die unterste Ebene bilden die Formen und darüber liegen die Gravurmotive. Wenn Ihr Acryl Rohling ein Loch zum Aufhängen hat, stellen Sie sicher, dass Sie das Graviermotiv so platzieren, dass die Aufhängeöffnung nicht in den Gravievorgang mit einbezogen wird.




Ziermotiv in der Größe anpassen




Vorgangsart für die Verzierung auf "Gravieren" anpassen


- Gehen Sie zum Menü "Ausgabe" und wählen Sie "An Maschine senden". Wählen Sie die Mattengröße und das Material (Papier). Klicken Sie auf dem Bildschirm "Projekt gestalten" auf "Nicht neu anordnen". Dies ist wichtig, da die Formen und das Gravurmuster an der gleichen Stelle wie auf der Arbeitsfläche platziert graviert werden sollen. Wählen Sie die Matte 2 für den Schneidevorgang mit dem Papier als erstes aus. Es entstehen die Platzhalter für die Acryl Rohlinge.



6. Legen Sie das Papier auf die Matte und führen Sie die Matte in die Schneidemaschine ein. Vergewissern Sie sich, dass sich die Basisklinge in der richtigen Aufnahme befindet. Folgen Sie den Schritten zum Schneiden des Papiers. Werfen Sie die Matte nicht aus! Entfernen Sie die Papierkreise, während die Matte noch eingelegt ist. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Acryl Rohlingen und setzen Sie sie in die Papierplatzhalter. Verwenden Sie Maler Tape, um die Rohlinge zu fixieren.



7. Gravieren Sie jetzt. Dazu wählen Sie die Matte 1 aus und wählen ebenfalls "Nicht neu anordnen". Setzen Sie die Gravierspitze ein und ändern Sie das Material auf Acryl.



8. Nehmen Sie Ihr graviertes Projekt von der Matte und verwenden Sie ein Mikrofasertuch, um die Rückstände zu entfernen.

